



# Otoplastie

## GENERALITES :

- Chez l'enfant l'anesthésie générale est préférée
- Anesthésie locale fréquente chez les grands enfants ou les adultes.
- Dans cette chirurgie qui touche les cartilages, une antibioprofylaxie anti staphylococcique est indispensable.

## PRÉ OPÉATOIRE :

- Consultation : RAS
- Bilan : en fonction de la clinique.
- Prémédication : classique

## PER OPÉATOIRE :

- Durée : 1h30 à 2h00
- Installation :
  - Table de plastie, rond de tête
  - Monitoring classique
- Induction :
  - Antibioprofylaxie : Céfuroxime ou QS... si allergie.
  - Anesthésie classique avec ou sans curare, ou sédation + AL
  - IOT ou masque laryngé ORL
- Entretien :
  - O<sub>2</sub> ± N<sub>2</sub>O + halogéné et bolus de Morphinique.
- Réveil :
  - 30 à 45 min avant la fin : Perfalgan
  - Prévention des NVPO selon protocole.
  - Réveil sur table.

## POST OPÉATOIRE :

- Pas d'antibiothérapie
- Antalgiques :
  - Perfalgan
  - Relais par Paracétamol + codéine ou dextropropoxyphène PO
- Alimentation : le soir si tout va bien
- Traitement habituel : reprise le soir même